




DoP VISCOCHAPE

-  ***DoP EN 13813***
-  ***DoP EN 13813 Concarneau***
-  ***DoP EN 13813 Quimper***



DoP VISCOCHAPE

 *DoP EN 13813*

DoP VISCOCHAPE

 *DoP EN 13813 Concarneau*

VISCOCHAPE :

Viscochape et Viscochape Métal



NF EN 13813
Avis technique 12/07-1509
Déclaration des performances
N° 22BPE01

1- Code d'identification unique du produit type :

Chape fluide Viscochape

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Identification : code Movex –bon de livraison

3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Chape fluide prévue pour une application en tant que chape autonivelante

4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

CELTYS SAS ZI Du Quillivaron F 29403 Landivisiau
Ronan BLANCHARD directeur général 02 98 68 92 22

5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

4

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié

8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	C20	NF EN 13813
Résistance à la flexion	F4	
Réaction au feu	A1fl	
Emission de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation au bruit	NPD	
Absorption du bruit	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

à LANDIVISIAU le 15/10/13

Frigout Isabelle
Direction Qualité et Développement



DoP VISCOCHAPE

 *DoP EN 13813 Quimper*

VISCOCHAPE : Viscochape et Viscochape Métal



NF EN 13813
Avis technique 12/07-1509
Déclaration des performances
N° 20BPE01

1- Code d'identification unique du produit type :

Chape fluide Viscochape

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Identification : code Movex –bon de livraison

3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Chape fluide prévue pour une application en tant que chape autonivelante

4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

CELTYS SAS ZI Du Quillivaron F 29403 Landivisiau
Ronan BLANCHARD directeur général 02 98 68 92 22

5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

4

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié

8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	C20	NF EN 13813
Résistance à la flexion	F4	
Réaction au feu	A1fl	
Emission de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation au bruit	NPD	
Absorption du bruit	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

à LANDIVISIAU le 15/10/13

Frigout Isabelle
Direction Qualité et Développement

